



Tam hareket özgürlüğü
veren platform lift

steriti **KOMI**

ebright
SMART CONTROL SYSTEM



PLATFORM SKYLIFT

AĞIR VASITALAR İÇİN ÜSTÜN KALDRIMA ÇÖZÜMLERİ

AĞIR VASITA KALDIRMADA 1 NUMARA

Stertil-Koni, dünyanın her yerindeki müşterileri için ağır vasıta kaldırma liftleri ve kaldırma ekipmanları alanında eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tüm Stertil-Koni araç liftleri, ağır hizmet araç kaldırma endüstrisinde geniş bilgiye sahip uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kendi bünyesinde tasarlanır ve üretilir. Stertil-Koni dünya çapında yerel satış organizasyonları, özel Stertil-Koni distribütörleri ve nitelikli Stertil-Koni Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından temsil edilmektedir. Bu, Stertil-Koni'yi dünya çapında ağır vasıta kaldırmada 1 Numara yapıyor.



Tamamen dikey kaldırma işlemi



Kolay erişim Y-şekilli yapı



Araca maksimum erişim

Stertil-Koni Platform SKYLIFT

Stertil-Koni SKYLIFT, tamamen hidrolik bir platform lifttir ve herhangi bir yatay kayma olmaksızın tamamen dikey bir yükselme ile "net bir zemin konsepti" sağlar. Geleneksel paralelkenar veya diğer platform liftlere kıyasla gerçekten yerden tasarruf sağlayan birinci sınıf ağır hizmet platform liftidir. Ürünün kusursuz tasarımı kiriş, çıkıntı ve taban çerçevesi olmadan iki bağımsız platformu ve dikey kaldırmayı içermekte. Kolay kurulumu ve minimum bakım ihtiyacı ile her taraftan özgür erişim sağlar.

Tam Hareket Özgürlüğü

SKYLIFT çok sağlam bir yapıya ve aynı zamanda çok etkili bir tasarıma sahiptir. Aracı üstüne "kolay çıkarma" ve üstünden "kolay indirme"; yükseltilmiş aracın altında ve çevresinde tam hareket özgürlüğü ve kolay erişilebilirlik, bu sayede teknisyen platformların altında serbestçe hareket edebilir. Muayene, koruyucu bakım ve servis çalışmaları için mükemmel çözüm.

TAMAMEN KALDIRMANIN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ, GÜVENİLİRLİĞİ VE DAYANIKLILIĞI



Güvenli ve Ergonomik



Yüksek yatırım getirisi



Güçlü ve Dayanıklı

Maksimum Çok Yönlülük

SKYLIFT çok yönlüdür ve düşük kurulum maliyetleriyle yüksek bir yatırım getirisi sağlar; neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve maksimum çok yönlülük. SKYLIFT çukur gerektirmediği için yeni bir atölye yerine taşınma durumunda da sökülebilir. SKYLIFT çok çeşitli modellerde mevcut ve her biri kendi kaldırma kapasitesine sahip.

Stertil-Koni SKYLIFT, yüksek kaliteli ve sağlam yapıya sahip bir platform lifttir. Üst plakalar, piyasadaki birçok geleneksel platform lifti gibi birbirine kaynaklanmamıştır ve tek parça çelikten yapılmıştır. Bu özelliği SKYLIFT'i çok güçlü ve son derece dayanıklı yapıyor.

Her Filo İçin Ayarlanabilir Sağlamlık

- 20.000 - 70.000 kg arası kaldırma kapasitesi.
- 7 - 14,5 metre veya tandem 30 metre arasında çeşitli platform uzunlukları.
- Müşteri tarafından yapılandırılan, kurulum sırasında belirlenebilen platform aralığı genişliği.
- Ayırt edici Y şekilli akıllı tasarım yapısı.
- Zemin ankrajlarına gelen yatay kuvvetler, sadece araç hareket halindeyken ve fren yapıldığında ortaya çıkar. Ayrıca lifti monte etmek için daha az ankraj gerekir.
- Taban çerçeveleri veya diğer destek yapıları gibi atölye zemininde engel oluşturabilecek parçaları yok.
- Bağımsız mekanik kilitleme.
- Mikroilemci kontrollü senkronizasyon sistemi.

GÜVENLİ, AKILLI, ERGONOMİK TASARIM

Teknisyen, aracın altında dik durarak ergonomik ve güvenli bir şekilde çalışabilir. Alet kutusu arabası ve diğer atölye ekipmanları platformların altında kolayca hareket ettirilebilir.



Mekanik Kilitleme Sistemi

Emniyetli, Güvenli Çalışma Özellikleri

- SKYLIFT'in tüm aksları korozyonu önlemek için paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 25 mm hassasiyetle 4 ayaklı senkronizasyon, SKYLIFT'in herhangi bir engel durumunda alçalmasını önler.
- Bacak konstrüksiyonunda aşınmaya karşı yüksek dirençli düşük sürtümlü rulmanlar kullanılmaktadır.
- Zeminden sadece 90 mm yukarıda başlayan hassas bağımsız mekanik kilitleme.
- Aşırı veya kontrolsüz alçalmayı önlemek için otomatik, sürekli ve yerçekimi ile çalışan aşırı yük koruma sistemi.
- Mikroişlemci kontrollü senkronizasyon sistemi.
- Test standartlarının üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiştir.



Otomatik Çukur Kapağı Plakaları

- Gömme SKYLIFT için Otomatik Kapak Plaka Sistemi. Lift kaldırıldığında çukur kapağı plakaları otomatik olarak yükselir.
- Eşsiz "Y şekilli" patentli çapraz bacak yapısı, SKYLIFT'i son derece sağlam ve kararlı hale getiren kuvvetlerin eşit dağılımını sağlar.

- Çalışma sırasında güvenlik ölçüm sistemi, bütün bağımsız bacakların pozisyonunu sürekli olarak izler ve gerektiğinde otomatik olarak ayarlar ve senkronize eder.
- Alçak gerilim kontrol sistemi; tüm elektrik hatları mutlak güvenlik için düşük voltajlıdır.
- Opsiyonel olarak galvanizli çukur kapak sistemi mevcuttur.
- Güvenilir ve güçlü Stertil-Koni hidrolik sistemi.
- Platformlarda araç hareketini ve aşınmayı önleyen Stertil® Guard™ Kaymaz Kaplama.



Kolay bakım için çıkarılabilir yan paneller

Sezgisel ebright Akıllı Kontrol Sistemi

- Patentli Stertil-Koni kolay dokunmatik ekranlı ebright Akıllı Kontrol Sistemi, sahibinin ve kullanıcının güvenli çalışması için yapılandırılmıştır.
- Operasyonel kullanım bilgileri; yükseklik ve kaldırma döngüleri.
- Koruyucu bakım.
- ebright, tandem konfigürasyonunda iki liftin aynı anda çalıştırılmasına izin verir.
- Kontrol konsolu güç ve çalıştırma ünitesini barındırır ve kolay bakım ve inceleme erişimi sağlar.
- Elektrik kesintisi durumunda manuel geçersiz kılma elle alçaltma ile donatılmıştır.



ebright
SMART CONTROL SYSTEM



MAKSİMUM GÜVENLİK VE TAM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Geri Kaçma Koruma Sistemi

Güvenlik Stertil-Koni'nin en önemli önceliklerinden biridir. Optimum güvenli otomatik Geri Kaçma Koruma Sistemi, aracın istenmeden liftten düşmesini önler. Bu sistem ayrıca geleneksel platform liftlerine kıyasla platform uzunluklarını etkin bir şekilde uzatır. Bu seçenek tüm SKYLIFT modelleri için bulunmakta ve mevcut kurulumlara da takılabilir.



Geri Kaçma Korumalı gömme montaj



TÜM ATÖLYE SENARYOLARI İÇİN

Yeni ve mevcut atölyeler için

Gömme montaj, yarı gömme montaj veya zemin üstü montaj, SKYLIFT ile her model mümkün. Bu ağır hizmet tipi araç lifti, çok çeşitli araçlar ve atölye durumları için uygundur.



Zeminle aynı hizadadır ve alçak gövdeli araçlar için idealdir

Gömme Montaj

- Aracın üstüne kolayca sürülebilmesi için zeminle aynı seviyede, alçak gövdeli şehir içi toplu taşıma otobüsleri için ideal.
- Benzersiz uzun bacak yapısı sayesinde **1,75 metre** kaldırma yüksekliği.
- Atölye zemininde çıkıntı yapan engeller yok.
- Güçlü ve güvenli galvanizli çukur kapağı plakası sistemi, alet kutuları, şanzıman krikoları ve dingil sehpaları gibi atölye ekipmanlarının kolayca taşınmasını sağlar.
- 1.500 kg'a kadar (1.500 kg dahil) yüklerle başa çıkabilen tek kapak sistemi.

Yarı Gömme Montaj

- Sığ girintili yapı, dolayısıyla mevcut binalarda azaltılmış inşaat maliyetleri.
- Çukur gerektirmez.
- Otobüsler veya yan etekli ticari araçlar gibi alçak gövdeli araçlar için kolayca üstüne çıkma imkanı.

Zemin Üstü Montaj

- Düşük üstüne çıkış yüksekliği, sadece 350 mm.
- Mevcut atölye senaryoları için idealdir.
- Geleneksel zemin üstü montaj platformlu liftlere göre daha az zemin ankraji gerektirir.
- Kurulumu kolay, ek inşaat işi gerektirmez.
- Her tür araç için uygun, sorunsuz yükleme sağlayan standart çok yönlü yaklaşma rampaları.



Sabit uç durdurucular veya "üzerinden sür" versiyonları



Çok yönlü modüler yaklaşma rampaları

EXTRA UZUN, EXTRA AĞIR



DIŐ MEKANLAR İÇİN TASARLANDI



Özel ihtiyaçlar için özel çözümler

Yenilikçi SKYLIFT ile Stertil-Koni size her zaman üstün bir özelleştirilmiş çözüm sağlayabilir. SKYLIFT çeşitli platform uzunluklarında mevcuttur (7'den 14,5 metreye kadar). Platformunuzun daha da uzun olmasını ister misiniz? SKYLIFT tandem olarak konfigüre edilebilir.

Tandem konfigürasyon

Özel bir senkronizasyon seti ve iki lift arasında bir köprüleme parçası sayesinde iki SKYLIFT araç liftini güvenli ve hızlı bir şekilde tek bir uzun lift olarak ya da iki ayrı lift olarak kullanmak mümkün. Yükleme, tekli bir konfigürasyonda olduğu kadar güvenli ve aynı derecede sorunsuzdur. Bunun nedeni, iki asansör arasındaki minimum boşluk gerekliliği.

Galvanizli Yıkama İstasyonu Modeli

Dışarıda veya buharlı temizleme istasyonunda çalışmak istiyorsanız, Stertil-Koni bunun için de mükemmel bir çözüme sahip: Stertil-Koni Yıkama İstasyonu SKYLIFT. Tüm hava koşullarına uygun bu model, tamamen sıcak daldırma galvanizli platformlar ve ayak plakalarına, son derece dayanıklı ağır hizmet tipi açık deniz korozyon önleyici kaplama ile kaplanmış kaldırma bacakları ve ayakları ve su geçirmez kilitlebilir paslanmaz çelik kontrol kutusu ile donatılmıştır.

Elementlerle Yüzleşmek

- Tüm modeller için çok sağlam ve dayanıklıdır.
- Hem içeride hem dışarıda kurulum.
- Kilitlenebilir cilalı paslanmaz çelik SKYLIFT kontrol konsolu.
- Sezgisel dokunmatik ekran kullanımı için ebright Akıllı Kontrol Sistemi.



Çeşitli platform uzunlukları



14,5 metreye kadar platform uzunlukları




Çok uzun araçlar için ekstra esneklik



Paslanmaz çelik kontrol konsolu



Galvanizli platformlar




Stertil® Guard™ Kaymaz Kaplama

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİZİ DAHA KOLAY VE DAHA GÜVENLİ YAPIN



İlave Özellikler ve Opsiyonlar, tüm modeller:

- Zemin altı gömme modeller için çukur kapak plakaları
- Geri Kaçma Koruma Sistemi
- Çok çeşitli araçlar için ek çok amaçlı yaklaşma rampaları
- Opsiyonel platform uzunluk ilaveleri, kurulumdan önce veya daha sonra orijinal donanım paketi ile monte edilebilir
- Tandem konfigürasyonu için senkronizasyon kiti
- Uzaktan kumanda
- Kaldırma Kirişleri
- Basıncılı Hava Kiti
- İki hızlı indirme
- LED aydınlatma
- Stertil® Guard™ Kaymaz Kaplama
- 1.250 mm platform uzatma kitleri



Geri Kaçma Koruması

- İlave güvenlik özelliği, araçların platformlardan kaçmasını önler.
- Platform uzunluğunu 480 mm artırır.
- Lift kullanılmadığında zeminle aynı hizada olur.
- Ek rampa gerektirmez.
- Köprüleme parçası gerekmediğinden tandem konfigürasyonlar için idealdir



Otomatik Çukur Kapama Plaka Sistemi

- 1.500 kg ağırlık toleransı ile güçlü ve sağlam.
- Artırılmış çalışma güvenliği ve rahatlığı.
- SKYLIFT yükseltilmiş bir konumdayken mekanik kilitletler otomatik olarak devreye girer.
- Standart olarak sıcak daldırma galvaniz ile çok dayanıklı, uzun ömürlü.



Kriko Milleri

- Esnek tekerleksiz bakım imkanı, lastik veya fren onarımları için.
- 12.000 veya 16.000 kg kaldırma kapasiteli kaldırma kirişleri.



LED Aydınlatma

- Modüler, tak ve çalıştır 24V LED aydınlatma kiti.
- Trafo ve armatürler ile birlikte verilir.
- IP65 suya dayanıklı.
- Çevre dostu, uzun ömürlü ampuller.



Modüler yaklaşma rampaları ve uzantıları

- Çeşitli uzunluklardaki alçak gövdeli araçlar için ideal.



Stertil® Guard™ Kaymaz Kaplama

- Platformlarda lastiğin kaymasını veya patinaj yapmasını engeller.

Operasyonel Özellikler

- Dikey kaldırma
- Programlanabilir kaldırma yüksekliği
- Sorun giderme teşhis sistemi
- Elektrik kesintisi durumunda manuel geçersiz kılma ile el ile alçaltma


Maksimum güvenlik

- ANSI/ALI-ALCTV sertifikalı (Amerika Birleşik Devletleri)
- CSA sertifikalı (Kanada)
- CE sertifikalı (Avrupa)
- Alçak gerilim kontrol kutusu
- Aşırı yüklenmeye karşı otomatik koruma
- Zemin seviyesinden 90 mm yükseklikten başlayan bağımsız mekanik kilitleme
- Mikroişlemci kontrollü senkronizasyon sistemi

Teknik veriler

Model	SKY.200	SKY.250	SKY.350
Kaldırma kapasitesi	20.000 kg	25.000 kg	35.000 kg
Kaldırma sistemi	Hidrolik		
Kaldırma yüksekliği	1,75 m		
Kaldırma süresi	90 sn.		
Mevcut platform uzunlukları	7/8/9/10/12/14,5 m		8/9/10/12/14,5 m
Motor kapasitesi	9 kW		

Ayrıntılı bilgi ve özellikler için lütfen kurulum ve/veya kullanım kılavuzlarına bakın. Bu ürün ve diğer tüm STERTIL® ürünleri, çeşitli bölge ve ülkelerden alınan patentlerle korunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.stertil.com/en/patents/. Her hakkı saklıdır.



* Esnek boyutlar müşterinin gereksinimlerine bağlıdır

Daha fazla bilgi

Stertil-Koni SKYLIFT veya diğer ağır vasıta liftlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.



Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootstertille
The Netherlands
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl
Stertil Stertil-Koni
@Stertil stertilkoni

a member of the Stertil Group