

steriti **KOMI**



4-POSTLIFT

Kompakt 4 Sütunlu Liftler



ST 4055 & ST 4070

AĞIR VASITA KALDIRMADA ÜSTÜN ÇÖZÜMLER



NO. 1 AĞIR VASITA KALDIRMADA

Stertil-Koni, dünyanın her yerindeki müşterileri için ağır vasıta liftleri ve kaldırma ekipmanları alanında eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tüm araç liftlerimiz Stertil-Koni'nin kendi bünyesinde bulunan ve ağır hizmet araçları kaldırma endüstrisinde geniş bilgiye sahip olan uzman bir ekip tarafından tasarlanır ve üretilir. Stertil- Koni dünya genelindeki yerel satış organizasyonları, özel Stertil-Koni distribütörleri ve nitelikli Stertil-Koni Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından temsil edilmektedir.

Bu da Stertil-Koni'yi dünya çapında ağır vasıta kaldırmada 1 Numara yapıyor.



Esnek

Stertil-Koni ST 4055 ve ST 4070 geniş araçlar için uygundur ve kullanımı kolaydır. Sırasıyla 5.500 kg ve 7.000 kg kaldırma kapasitelerine sahip ST 4055 ve ST 4070 birer istisna değildir.

Stertil-Koni bu araç liftlerini özellikle kamyonetler, uzun dingil mesafesine sahip olanlar da dahil ve hafif ticari araçlar için geliştirmiştir.



Kolaylık ve alçak yükleme yüksekliği

Sadece 160 mm ile son derece düşük yükleme yüksekliği, alçak zeminli araçların bile platformlara sürtünmeden çıkabilmesini garanti eder. Düşük yükleme yüksekliği aynı zamanda atölyede daha az yer kaplayan ve atölye içinde ve çevresinde daha iyi manevra kabiliyeti sağlayan kısa yükleme rampalarına ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

MAKSİMUM GÜVENLİK VE İSTİKRARLI GÜVENİLİRLİK

Maksimum güvenlik

ST 4055 ve ST 4070 aşağıdaki güvenlik özelliklerini sunar:

- Sağlam ve güvenilir Stertil-Koni hidroliği, basınç tahliyesi ve hortum patlama değerlerinde üst düzey standartlar.
- Beklenmedik inişleri önlemek için bağımsız, yerçekimiyle çalışan kilitleme mekanizması.

Maksimum erişilebilirlik

ST 4055 ve ST 4070, lifte alınmış araçların altına optimum erişim için 2 metreden fazla maksimum çalışma yüksekliği sunar. İniş hızı manuel olarak kontrol edilebilir, bu da aks sehpaları ve şanzıman krikoları ile çalışmayı kolaylaştırır.

Pratik, sağlam ve güvenilir

Stertil-Koni, hidrolik ağır hizmet tipi araç kaldırma sistemlerinde teknoloji lideridir. Bu tecrübe ST 4055 ve ST 4070 liftlerine de entegre edilmiştir. Ne kadar az hareketli parça olursa o kadar iyidir, çünkü bu maliyetli bakım riskini azaltır. Tüm Stertil-Koni liftleri 50.000 kaldırma döngüsü normunun ilerisinde test edilmiştir. Kompakt Stertil-Koni 4 Sütunlu Liftleri tüm konumlarda yatay terazidedir, bu da onları tekerlek hizalama ve diğer hassas bakım işleri için ideal kılar.

ST 4055 ve ST 4070'in her ikisi de 630 mm genişliğinde platformlara sahip olup hafif ticari kamyonetlere ve çift arka tekerlekli vanlara erişim için idealdir. Ayarlanabilir platformlar araçların altında hareket özgürlüğü sağlar.



Teknik özellikler



- Kaldırma kapasitesi: 5.500 kg – 7.700 kg
- Kaldırma sistemi: Hidrolik
- Kaldırma yüksekliği: 2.003 mm
- Kaldırma süresi: 215/150 saniye
- Yükleme yüksekliği: 160 mm
- Motor gücü: 5,5 kW
- Kontrol Gerilimi: 24 V DC

Yüksek güvenlik özellikleri

- CE sertifikası (Avrupa)
- Alçak gerilim kontrol panosu
- Aşırı yüklemeye karşı otomatik koruma
- Bağımsız mekanik kilitleme sistemi
- En yüksek konuma ulaşıldığında otomatik durdurma
- Ölü Adam Butonu
- Su sıçramasına dayanıklı elektrik sistemi (IP65)

Aksesuarlar & Seçenekler

- Havalı-Hidrolik Kriko Kirişleri, tekerlek, fren ve süspansiyon bakımı için
- Kısa yükleme rampaları (gömme montajlı)
- Özel yapım platform uzunlukları
- Üç tekerlekli araçların kaldırılması için üçüncü platform
- İsteğe bağlı RAL boya seçenekleri



Teknik bilgi

Model	A	B	C	D	F-max	K	L	M	N	O	S	T	U	X
ST4055	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-L	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-V	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-LV	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-L	3330	2375	3000	630	1100	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-V	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-LV	3630	2675	3300	630	1250	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-S	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-SV	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820

Daha fazla bilgi

Stertil-Koni ST 4055 ve ST 4070 veya Stertil-Koni'nin diğer ürünlerinden biri hakkında daha spesifik bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.



Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootsterille
The Netherlands
Tel. +31 (0)512 334444
www.sterilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl
Stertil-Koni-Global
Stertil-Koni sterilkoni

member of Stertil Group